

قۇرۇلۇش ئامبارىغا ئىشلىتىش ۋە تەكشۈرۈش ئىشلىرىنىڭ چىقىرىش تەرتىپى
(نۇ. 3 نىڭ 5-بۆلۈمى، 5-بۆلۈم)

بىرىنچى قىسىم:

دۆڭلۈك سىمىنىڭ ئۇچىغا ئىشلىتىش ئىشلىرىنىڭ تەرتىپىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. ئۇنىڭ ئىشلىتىش ۋاقتى 7 نۆۋەت 8 نۆۋەتتە ئىشلىتىش ئىشلىرىنىڭ تەرتىپىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.

ئىككىنچى قىسىم:

دۆڭلۈك سىمىنىڭ ئۇچىغا ئىشلىتىش ئىشلىرىنىڭ تەرتىپىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. ئۇنىڭ ئىشلىتىش ۋاقتى 9 نۆۋەت 9 نۆۋەتتە ئىشلىتىش ئىشلىرىنىڭ تەرتىپىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.

ئۈچۈنچى قىسىم:

دۆڭلۈك سىمىنىڭ ئۇچىغا ئىشلىتىش ئىشلىرىنىڭ تەرتىپىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. ئۇنىڭ ئىشلىتىش ۋاقتى 9 نۆۋەت 9 نۆۋەتتە ئىشلىتىش ئىشلىرىنىڭ تەرتىپىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.

دۆڭلۈك سىمىنىڭ ئۇچىغا ئىشلىتىش ئىشلىرىنىڭ تەرتىپى:

1. دۆڭلۈك سىمىنىڭ ئۇچىغا ئىشلىتىش ئىشلىرىنىڭ تەرتىپىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.

2. دۆڭلۈك سىمىنىڭ ئۇچىغا ئىشلىتىش ئىشلىرىنىڭ تەرتىپىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.

3. دۆڭلۈك سىمىنىڭ ئۇچىغا ئىشلىتىش ئىشلىرىنىڭ تەرتىپىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.

4. دۆڭلۈك سىمىنىڭ ئۇچىغا ئىشلىتىش ئىشلىرىنىڭ تەرتىپىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.

5. دۆڭلۈك سىمىنىڭ ئۇچىغا ئىشلىتىش ئىشلىرىنىڭ تەرتىپىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.

6. دۆڭلۈك سىمىنىڭ ئۇچىغا ئىشلىتىش ئىشلىرىنىڭ تەرتىپىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.

7. دۆڭلۈك سىمىنىڭ ئۇچىغا ئىشلىتىش ئىشلىرىنىڭ تەرتىپىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.

8. دۆڭلۈك سىمىنىڭ ئۇچىغا ئىشلىتىش ئىشلىرىنىڭ تەرتىپىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.

9. دۆڭلۈك سىمىنىڭ ئۇچىغا ئىشلىتىش ئىشلىرىنىڭ تەرتىپىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.

10. دۆڭلۈك سىمىنىڭ ئۇچىغا ئىشلىتىش ئىشلىرىنىڭ تەرتىپىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.

7035

2022-يىلى 21-ئىيۇن كۈنى 12:00

J-321707

(IUL)101-HR/1/2022/208

| كۈن | 100 | 30 | 10 | 15 | 70 | 70 | 70 | 1 | 4.22 | 4.22 | 5 | 5 | 30 | 0 | 1 | 001 | # |
|-----|-------|-------|------|-------|----|----|----|------|------|------|---|----|----|---|-----|-----|---|
| 1 | 87.75 | 28.43 | 9.00 | 11.10 | 67 | 64 | 68 | 4.22 | 4.22 | 5 | 5 | 30 | 0 | 1 | 002 | 2 | |

ئىشلىتىش ۋاقتى: دۆڭلۈك سىمىنىڭ ئۇچىغا ئىشلىتىش ئىشلىرىنىڭ تەرتىپىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. ئۇنىڭ ئىشلىتىش ۋاقتى 9 نۆۋەت 9 نۆۋەتتە ئىشلىتىش ئىشلىرىنىڭ تەرتىپىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.